



LEÍRÁS

	12 cm Baunit EPS hőszigetelő rendszer
	10 cm XPS hőszigetelés lábazati vakolatnál
	10 cm Kingspan TF szendvicspanel
	2 cm Baunit EPS hőszigetelő rendszer - kivételként
	8 cm EPS hőszigetelés tető független felületén
	16 cm Rockwool Dachrock hőszigetelés tető vízszintes felületén
	20 cm Rockwool Dachrock hőszigetelés felülálló tető vízszintes felületén

A tervezett hőszigetelő rendszert az A-67/2010 ÉME utasításai szerinti kell elkészíteni, mivel biztonsági kell a min. 15 perces tűzterjedési határértéket

NOVODOMSZKI ÉS TÁRSA BT. BÉKÉSCSABA TELEP U.15/2.
 LÉTESÍTMÉNY: NAGYSZÉNÁS TÁNCSCS U. 24/A. (2182 HRSZ)
CZABÁN SAMU ÁLTALÁNOS ISKOLA
ENERGETIKAI REKONSTRUKCIÓ TERVE

TERVLEP: RAJZ MEGNEVEZÉSE: LÉPTÉK:
E-02.2 TORNATERMI SZÁRNY FÖLDSZINTI ALAPRAJZ M=1:50
 DÁTUM: TERVEZŐ: ÉPÍTETTŐ:
 30P. Jankó Novodomszki Pál E-1-04-1/01 Nagyszénás Helyiövezési Önkormányzata