



- JELMAGYARÁZAT:**
- 12 cm Baunit EPS hőszigetelő rendszer
  - 10 cm XPS hőszigetelés lábazati vakokkal
  - 10 cm Kingspan TF szendvicspanel
  - 2 cm Baunit EPS hőszigetelő rendszer - kávbetételek
  - 8 cm EPS hőszigetelés tető függőleges felületén
  - 16 cm Rockwool Dachrock hőszigetelés tető vízszintes felületén
  - 20 cm Rockwool Dachrock hőszigetelés felülvilágító tető vízszintes felületén
- A tervezett hőszigetelő rendszert az A-47/2010 EME utasításai szerint kell elkészíteni, mivel biztosítani kell a min. 15 perces tűzterjedési határértéket

NOVODOMSZKI ÉS TÁRSA BT. BÉKÉSCSABA TELEP U.15/2.

LÉTESÍTMÉNY: **NAGYSZÉNÁS TÁNCSCS V. 24/1. (1132 HRSZ) CZABÁN SAMU ÁLTALÁNOS ISKOLA ENERGETIKAI REKONSTRUKCIÓ TERVE**

TERVLEP: RAJZ MEGNEVEZÉS: **É-01.2 TORNATERMI SZÁRNY I. EM. ALAPRAJZ** LÉPTÉK: M=1:50

DÁTUM: TERVEZŐ: **JÓZSEF NOVODOMSZKI** ÉPÍTETTŐ: **NAGYSZÉNÁS NAGYSZÉNÁS ÖNKORMÁNYZATA**