



TERVEZETT HOMLOKZATI SZÍNEK:

- lábazat M316 színű Baumit mozaik lábazati vakolat
- vakolt homlokzat 0062 színű világos okker Baumit szilikát vakolat
- nyílászárók fehér műanyag
- szendvicspanelek, kiegészítő bádorgások RAL 8004

JELMAGYARÁZAT:

- 12 cm Baunit EPS hőszigetelő rendszer
- 10 cm XPS hőszigetelés lábazati vakollal
- 10 cm Kingspan TF szendvicspanel
- 2 cm Baunit EPS hőszigetelő rendszer - kivábételek
- 8 cm EPS hőszigetelés tető függőleges felületein
- 16 cm Rockwool Dachrock hőszigetelés tető vízszintes felületein
- 20 cm Rockwool Dachrock hőszigetelés felülvilágító tető vízszintes felületein

A tervezett hőszigetelő rendszert az A-67/2010 EME utasításai szerint kell elkészíteni, mivel biztonsági kell a min. 15 perces tűzterjedési határértéket

NOVODOMSZKI ÉS TÁRSA BT. BÉKÉCSABA TELEP U.15/2.
 LÉTESÍTMÉNY: **NAGYSZÉNÁS TÁNCSICS U. 24/1. (2182 HRSZ) CZABÁN SÁMV ÁLTALANOS ISKOLA ENERGETIKAI REKONSTRUKCIÓ TERVE**

TERV LAP	RAJZ MEGNEVEZÉSE:	LÉPTÉK:
E-08	TANTERMI SZÁRNY NY-1 ÉS K-1 HOMLOKZAT	M=1:50
DÁTUM:	TERVEZŐ:	ÉPÍTETŐ:
2017.	Novodomszki Pál É-1-04-0101	Nagyszénás Nagyközségi Önkormányzata