KERESZTMETSZET A TANTERMI SZÁRNYRÓL



1. Panel - benne
7 cm kéregbeton
8 cm ps hőszigetelés
10 cm vázbeton

2. bitumenes vízszigetelés
6-21 cm könnyűbeton
8 cm ps hőszigetelés
19 cm vasbeton panel

3. neoacid (gumi) vízszigetelés
8 cm ásványgyapot hőszigetelés
6,3 cm acél trapézlemez

JELMAGYARÁZAT:

(B) bontandó nyílászárók

(M) megtartandó nyílászárók

NOVODOMSZKI ÉS TÁRSA BT. BÉKÉSCSABA TELEP U.15/2.			
LÉTESÍTMÉNY:	NAGYSZÉNÁS TÁNCSICS V. 24/1. (2282 HRSZ) CZABÁN SAMU ÁLTALÁNOS ISKOLA ENERGETIKAI REKONSTRUKCIÓ TERVE		
TERVLAP	RAJZ MEGNEVEZÉSE:		LÉPTÉK:
M 1	JELENLEGI FÖLDSZINTI ALAPRAJZ		M=1:100
DÁTUM: 2017. június	TERVEZŐ: Novodomszki Pál É-1-04-0101	ÉPÍTTETŐ: Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	